

FICHE TECHNIQUE



L'ESTIVE
ADACFA

Scène nationale de Foix et de l'Ariège
20 avenue du Général de Gaulle
BP 30095 09007 FOIX Cedex
Tél : +33 (0) 5 61 05 05 50
Fax : +33 (0) 5 61 02 94 33
www.lestive.com
Direction : Michel PINTENET

> SOMMAIRE

→ CONTACT.....	p.1
→ GÉNÉRALITÉS.....	p.2
→ ACCÈS PAR LE TRAIN.....	p.3
→ ACCÈS PAR LA ROUTE.....	p.4
→ LA SALLE.....	p.5
→ LA SCÈNE.....	p.6
→ LES CINTRES.....	p.7
→ LA DRAPERIE.....	p.8
→ LES LOGES.....	p.9
→ LA LUMIÈRE.....	p.10
→ LE SON.....	p.12
→ SÉCURITÉ.....	p.14
→ LES PLANS.....	p.15
→ RÉCAPITULATIF DES DISTANCES DES PORTEUSES.....	p.16



L'Estive
Scène nationale de
Foix et de l'Ariège

Fiche technique

L'ESTIVE - Scène nationale de Foix et de l'Ariège

ADACFA

20 avenue du Général de Gaulle - BP 30095 - 09007 FOIX Cedex

Tél : +33 (0)5 61 05 05 50 Fax : +33 (0)5 61 02 94 33

www.lestive.com

> CONTACTS

Bonjour,

Vous voici en possession de la fiche technique et des plans de scène de L'ESTIVE, Scène Nationale de Foix et de l'Ariège.

Nous espérons que vous pourrez utiliser au mieux les informations et documents ci-joints et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Pour nous joindre :

- Régisseur général : **Serge GUEZENEC**
05 61 05 05 57 – laregie@lestive.com

- Régisseur son & vidéo : **Bruno CAMBON**
05 61 05 03 83 – leson@lestive.com

- Régisseur lumière: **Thierry CRAPOULET**
05 61 05 03 87 – lalumiere@lestive.com

- Machiniste : **Pascal ARNERA**
machiniste@lestive.com

- Secrétaire technique : **Sonia PORTET**
05 61 05 03 84 – secretariat.regie@lestive.com



L'Estive
Scène nationale de
Foix et de l'Ariège

> GÉNÉRALITÉS

- Les représentations débutent à **20h45**.
- L'ouverture des portes et l'entrée du public en salle est à **20h20**.

IMPORTANT:

- L'ouverture des portes est sous l'entière responsabilité de notre régisseur général. Elle ne peut en aucun cas être différée sans son accord préalable.
- Le choix de l'ambiance ainsi que l'intensité des lumières de salle sont réservées à l'appréciation de notre régisseur général. Tout changement de l'état lumineux ne peut s'effectuer sans accord préalable de celui-ci.
- Toute pré-implantation technique devra être définie sur nos plans au **1/50** ème et retourné au plus tard **30** jours avant la représentation. Sous réserve de l'occupation de notre plateau.

SÉCURITÉ:

- L'ensemble des éléments de décor doivent être ignifugés de classe **M1**.
- **Il est dangereux et strictement interdit de fumer sur scène et dans l'enceinte du bâtiment.**



L'Estive
Scène nationale de
Foix et de l'Ariège

> ACCÈS PAR LE TRAIN

La gare est à proximité du théâtre.

Il faut **15** minutes à pied pour le rejoindre.

Lorsque vous sortez de la gare de Foix, marchez sur **300** mètres.

Au deuxième pont, prendre la direction centre ville.

Vous traversez la place centrale arborée de platanes en vous dirigeant vers le bureau de Poste direction « Centre Culturel ».

Allez tout droit en traversant le parking et suivez la route sur votre gauche.

Vous apercevez alors un bâtiment de couleur grise, c'est le théâtre.

Adressez-vous à l'accueil pour nous contacter.



L'Estive
Scène nationale de
Foix et de l'Ariège

Fiche technique

L'ESTIVE - Scène nationale de Foix et de l'Ariège

ADACFA

20 avenue du Général de Gaulle - BP 30095 - 09007 FOIX Cedex

Tél : +33 (0)5 61 05 05 50 Fax : +33 (0)5 61 02 94 33

www.lestive.com

> ACCÈS PAR LA ROUTE

DE TOULOUSE :

Suivre les directions : **Montpellier, Tarbes**, Foix : A614 / A61

Ticket de péage

Rejoindre l'**A66** direction **Andorre / Foix**.

Péage

Continuer sur la **N20** direction **FOIX**.

Sortir de la 4 voies en suivant le panneau
FOIX / SAINT-GIRONS / TARBES

L'accès au centre ville se situe après **4** km de zone industrielle.

Au 2ème pont, suivez la direction (Centre ville).

Vous longez ainsi la place centrale arborée de platanes.

Contournez cette place et tournée à la seconde rue à droite, à l'angle du bureau de poste, direction « Centre Culturel ».

Longez le parking sur toute sa longueur et tournez à gauche, puis à droite, vous apercevez alors un bâtiment de couleur grise : C'est la Scène nationale !

L'accueil se situe dans l'entrée principale.

Pour les livraisons, longez le théâtre, l'accès décor se situe derrière.



L'Estive
Scène nationale de
Foix et de l'Ariège

Fiche technique

L'ESTIVE - Scène nationale de Foix et de l'Ariège

ADACFA

20 avenue du Général de Gaulle - BP 30095 - 09007 FOIX Cedex

Tél : +33 (0)5 61 05 05 50 Fax : +33 (0)5 61 02 94 33

www.lestive.com

> LA SALLE

La salle est de forme rectangulaire, avec un balcon.

la salle offre **590** places assises réparties :

- **400** à l'orchestre.
- **190** au balcon.

Les murs de côtés de la salle sont pivotants et en bois.

Ils assurent une bonne acoustique.

Les régies Son & Lumière sont situées en fond de salle, sous le plafond du balcon à **20** m du bord de scène.



→ PASSERELLES

- N°1 à **11** m du nez de scène utilisable uniquement sur l'avant scène ou le proscenium
- N°2 à **13** m du nez de scène - inclinaison **30°**
- N°3 à **16** m du nez de scène - inclinaison **45°**
- N°4 à **20** m du nez de scène - inclinaison **60°**
- Lisse balcon à **16** m du nez de scène - **plat**

Fiche technique

L'ESTIVE - Scène nationale de Foix et de l'Ariège

ADACFA

20 avenue du Général de Gaulle - BP 30095 - 09007 FOIX Cedex

Tél : +33 (0)5 61 05 05 50 Fax : +33 (0)5 61 02 94 33

www.lestive.com

> LA SCÈNE

Elle est de forme trapézoïdale.

Le plancher de scène est de couleur ébène.

Il est possible de visser des éléments de décor.

Les dessous de scène sont accessibles par trappe.

La régie plateau se trouve côté jardin.

Circulation de cour à jardin par couloir en fond de scène.

Dispositif scénique de catégorie **1** avec contrainte de manipulation du **rideau de fer**.

La fosse d'orchestre peut recevoir une capacité de **40** musiciens.

Dimensions:

De jardin à cour : **12** m - Face au lointain : **5,80** m

Hauteur : **-2,85** m par rapport au plateau

La fosse d'orchestre peut être stationnée en position haute, formant un proscenium arrondi, d'une profondeur de **3,10** m par rapport au nez de scène

Cette manipulation supprime **35** fauteuils.

→ DIMENSIONS

- Ouverture au cadre de scène béton: **12** m.
- Ouverture au faux cadre de scène (fixe): **11,05** m.
- Hauteur au cadre : **6,95** m.
- Profondeur du cadre au mur du lointain: **12,80** m.
- Profondeur du nez de scène au mur du lointain : **14,20** m.
- Ouverture de mur à mur au lointain: **15** m.

Fiche technique

L'ESTIVE - Scène nationale de Foix et de l'Ariège

ADACFA

20 avenue du Général de Gaulle - BP 30095 - 09007 FOIX Cedex

Tél : +33 (0)5 61 05 05 50 Fax : +33 (0)5 61 02 94 33

www.lestive.com



> LES CINTRES

→ CINTRES

- Hauteur sous grill: **16,25** m.
- 12 porteuses manuelles contrebalancées :
 - P3, P4, P6, P8, P11, P13, P17, P18, P20, P21, P22, P23.
 - CMU : **250** kl.
 - Longueur: de **15** m à **13,50** m.
- 9 porteuses motorisées :
 - E0 Manteau d'Arlequin
 - E1, E2, E9, E12, E15, E16, E24.
 - CMU : **250** kl.
 - Longueur: de **15** m à **13,50** m.
- 4 herses lumières (Contrebalancées).
 - H5, H10, H14, H19.



L'Estive
Scène nationale de
Foix et de l'Ariège

→ ACCÈS DÉCOR

- Côté cour (monte charge CMU **1,20** Tonnes).
- Largeur : **2,40** m.
- Longueur : **5,20** m.
- Hauteur : **3,90** m.
- Diagonale - H → B : **6,90** m.

> LA DRAPERIE

→ RIDEAU

- 1 rideau d'avant-scène en velours noir (indémontable), équipé sur une patience à la grecque motorisée 1 vitesse.
- 1 rideau de fond de scène en velours noir équipé sur une double patience avec une commande à la grecque, côté jardin. (2 demi-fonds velours noir : Hxl : 8,60 x 7 m)

→ DRAPERIE À « L'ITALIENNE »

- 3 plans de pendrillons velours noir : Hxl : 8,60 x 1,50 m.
- 2 plans de pendrillons velours noir : Hxl : 8,60 x 2,25 m.
- 1 plan de pendrillons velours noir : Hxl : 8,60 x 3 m.

→ DRAPERIE À « L'ALLEMANDE » SUR PATIENCE FIXE

- 3 plans de pendrillons velours noir : Hxl : 7 x 1,50 m.
- 2 plans de pendrillons velours noir : Hxl : 7 x 2,25 m.

→ FRISE

- 3 frises velours noir : Hxl : 2 x 15 m.
- 5 frises velours noir : Hxl : 2,50 x 15 m.

→ CYCLORAMA

- 1 cyclorama de rétro projection gris : Hxl : 8 x 12 m.

→ PRATIQUABLE

- 6 pratiques : Lxl : 2 x 1 m.
- Hauteurs réglables : 0,20 m, 0,40 m, 0,60 m, 0,80 m, 1 m.



L'Estive
Scène nationale de
Foix et de l'Ariège

> LES LOGES

Le théâtre possède **6** loges toutes équipées de retour de scène, de miroirs éclairés et de lavabos.

Elles permettent d'accueillir **16** comédiens de manière confortable.

L'accès est du côté **JARDIN** du plateau et est réparti sur **2** niveaux.

→ REPARTITION

Niveau **1** (niveau scène) :

Loge 5.....**5** postes avec un lavabo.

Loge 6.....**5** postes avec un lavabo.

Loge 7.....**2** postes avec un lavabo.

Loge 8.....**1** poste avec un lavabo et **1** sanitaire PMR.

Groupe sanitaire :**1** douche, **1** toilette, **1** lavabo.

Niveau **0** (niveau dessous de scène) :

Groupe sanitaire :**1** douche, **2** toilettes, **1** lavabo.

Loge **4**.....**2** postes avec un lavabo.



L'Estive
Scène nationale de
Foix et de l'Ariège

Fiche technique

L'ESTIVE - Scène nationale de Foix et de l'Ariège

ADACFA

20 avenue du Général de Gaulle - BP 30095 - 09007 FOIX Cedex

Tél : +33 (0)5 61 05 05 50 Fax : +33 (0)5 61 02 94 33

www.lestive.com

> LA LUMIÈRE

→ PUPITRE

- 1 pupitre CONGO JR.

→ PUISSANCE

- 96 gradateurs JULIAT DIGI IIIs de 3 kW en armoire.
- 4 DIGITOURS JULIAT VI 6 x 3 kW mobiles en passerelle électrique, dont 1 équipé Fluo.
- 1 DIGITOURS JULIAT VI 3 x 5 kW mobiles.
- Les prises sont réparties dans tout le théâtre.
- 36 en salle, 44 en passerelle électrique et 16 au plateau.

→ PROJECTEURS

- 2 Fresnel 5 kW LT 5000.
- 12 PC 2,50 kW JULIAT 329 HPC.
- 24 PC 1 kW JULIAT 310 HPC.
- 20 PC 1 kW JULIAT.
- 30 PAR 64.
- 16 CYCLOIDES AURORA 1 KW.
- 4 DÉCOUPES 611 SX JULIAT (11-26°).
- 4 DÉCOUPES 613 SX JULIAT (28-54°).
- 16 DÉCOUPES 614 SX JULIAT (16-35°).
- 12 DÉCOUPES 614 S JULIAT (13-42°).
- 1 DÉCOUPES 713 SX JULIAT (29-50°).
- 6 DÉCOUPES 714 SX JULIAT (15-40°).

Fiche technique

L'ESTIVE - Scène nationale de Foix et de l'Ariège

ADACFA

20 avenue du Général de Gaulle - BP 30095 - 09007 FOIX Cedex

Tél : +33 (0)5 61 05 05 50 Fax : +33 (0)5 61 02 94 33

www.lestive.com



> LA LUMIÈRE

→ ACCESSOIRES

- 12 volets pour PC 2,50 Kw.
- 2 volets pour FRESNEL 5 Kw.
- 20 platines de sol.
- 14 iris pour série SX.
- Porte-gobos.
- 8 pieds JULIAT de 2,45 m. Ch 35Kg.
- 4 pieds à crémaillère JULIAT de 2,30 m. Ch 60Kg.
- 1 machine à brouillard Unique Hazer.

→ CABLAGE

- 12 multipaires de 6 x 25 ml
- 6 multipaires de 6 x 15ml

→ ECHELLE

- En parisienne 5,60 m.

→ NACELLE

- Hydraulique « GÉNIE » (Hauteur maximum de la plate-forme 7,40 m)

→ RÉGLAGE

- 9 m maximum, idéal 7 m (nacelle Génie)



L'Estive
Scène nationale de
Foix et de l'Ariège

Fiche technique

L'ESTIVE - Scène nationale de Foix et de l'Ariège

ADACFA

20 avenue du Général de Gaulle - BP 30095 - 09007 FOIX Cedex

Tél : +33 (0)5 61 05 05 50 Fax : +33 (0)5 61 02 94 33

www.lestive.com

> LE SON

→ CONSOLE (NUMÉRIQUE)

- **VENUE SC48 AVID.**
- Relation multipaire **32/8** entre la régie et le plateau coté Cour.

→ SOURCES

- **2** mini-disc SONY MDS-E10.
- **1** lecteur CD SONY CDP-D11.
- **1** lecteur graveur CD SONY CDR-W66.

→ ÉGALISATION SALLE

- **1** KLARK TEKNIK DN 7454 (Delay face et balcon).

→ DIFFUSION EN SALLE

(La diffusion principale au cadre de scène est fixe).

- **4** MTD **115** b L-ACOUSTICS.
- **2** MTD **112** b L-ACOUSTICS.
- **2** MTD **108** a L-ACOUSTICS.
- **2** SB **118** L-ACOUSTICS.

Processeurs, amplifications, câblages adaptés aux enceintes.

→ ÉGALISATION RETOUR

- **2** égaliseurs **2x31** bands KLARK TEKNIK DN360.

→ DIFFUSION RETOUR

- **8** MTD **112** b L-ACOUSTICS (sur **6** circuits amplifiés).
- Processeurs, amplifications et câblage adaptés aux enceintes.



> LE SON

→ MICROPHONES ET DI BOX

STATIQUE :

- 1 BETA 91 SHURE.
- 1 BETA 98 H/C.
- 2 C 535 EB AKG.
- 2 KM 184 NEUMANN.
- 3 C 451B AKG.
- 1 C411 AKG.
- 1 C417 AKG (Filaire).
- 6 active DI box KLARK TEKNIK.

DYNAMIQUE:

- 4 SM-58 SHURE.
- 1 BETA 58A SHURE.
- 7 SM-57 SHURE.
- 4 N/D 468 EV.
- 1 N/D 868 EV.
- 1 e 608 SENNHEISER.
- 1 e 606 SENNHEISER.

- Câbles modules adaptés au lieu.

→ ACCESSOIRES

- 10 petits pieds micros K&M.
- 16 grands pieds micros K&M.
- 3 grands pieds micros embases lourdes K&M.
- 4 pieds enceintes K&M.

→ COMMUNICATION

INTERCOM :

- 1 central intercom.
- 6 postes filaires.
- 3 postes HF.

→ LOGES

- Diffusion du plateau dans les loges.



Fiche technique

L'ESTIVE - Scène nationale de Foix et de l'Ariège

ADACFA

20 avenue du Général de Gaulle - BP 30095 - 09007 FOIX Cedex

Tél : +33 (0)5 61 05 05 50 Fax : +33 (0)5 61 02 94 33

www.lestive.com

> SÉCURITÉ

→ RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE SPECTACLE

À nous retourner impérativement 35 jours avant la représentation.

SPECTACLE :

Effets spéciaux :

Utilisez-vous des fumigènes ?

<input type="checkbox"/>	OUI	<input type="checkbox"/>	NON
--------------------------	-----	--------------------------	-----

Si oui lesquels ?

Carboglace

<input type="checkbox"/>	OUI	<input type="checkbox"/>	NON
--------------------------	-----	--------------------------	-----

Huile

<input type="checkbox"/>	OUI	<input type="checkbox"/>	NON
--------------------------	-----	--------------------------	-----

Poudre

<input type="checkbox"/>	OUI	<input type="checkbox"/>	NON
--------------------------	-----	--------------------------	-----

Utilisez-vous des flammes vives ?

<input type="checkbox"/>	OUI	<input type="checkbox"/>	NON
--------------------------	-----	--------------------------	-----

Si oui combien ?

Utilisez-vous des effets laser ?

<input type="checkbox"/>	OUI	<input type="checkbox"/>	NON
--------------------------	-----	--------------------------	-----

Utilisez-vous des armes à feu ?

<input type="checkbox"/>	OUI	<input type="checkbox"/>	NON
--------------------------	-----	--------------------------	-----

Utilisez-vous de l'eau ?

<input type="checkbox"/>	OUI	<input type="checkbox"/>	NON
--------------------------	-----	--------------------------	-----

Utilisez-vous des effets de neige ?

<input type="checkbox"/>	OUI	<input type="checkbox"/>	NON
--------------------------	-----	--------------------------	-----

Si oui, quel(s) type(s) ?

Utilisez-vous du sable ?

<input type="checkbox"/>	OUI	<input type="checkbox"/>	NON
--------------------------	-----	--------------------------	-----

Quel(s) autre(s) effet(s) utilisez-vous ?

.....

Fiche technique

L'ESTIVE - Scène nationale de Foix et de l'Ariège

ADACFA

20 avenue du Général de Gaulle - BP 30095 - 09007 FOIX Cedex

Tél : +33 (0)5 61 05 05 50 Fax : +33 (0)5 61 02 94 33

www.lestive.com

L'Estive
Scène nationale de
Foix et de l'Ariège

> LES PLANS

→ VOUS TROUVEREZ CI-JOINT

- 1 plan GÉNÉRAL échelle **1/125e** FORMAT A3.
- 1 plan DE COUPE échelle **1/125e** FORMAT A3.
- 1 plan de SALLE échelle **1/75e** FORMAT A3.
- 1 plan de SCÈNE échelle **1/50e** FORMAT A3.

→ PLANS À NOUS RETOURNER

- 1 plan « plan de feu /scène » éch **1/50°**.
- 1 plan « plan de feu /salle » éch **1/75°**.



L'Estive
Scène nationale de
Foix et de l'Ariège

Fiche technique

L'ESTIVE - Scène nationale de Foix et de l'Ariège

ADACFA

20 avenue du Général de Gaulle - BP 30095 - 09007 FOIX Cedex

Tél : +33 (0)5 61 05 05 50 Fax : +33 (0)5 61 02 94 33

www.lestive.com

> LES PORTEUSES

RÉCAPITULATIF DES DISTANCES DES PORTEUSES	CÔTES EN MÈTRES
Nez de fosse d'orchestre haute	-2,94
Nez de Scène	0,00
Faux Cadre	0,55
Rideau Avant-Scène	0,80
Cadre Scène Béton	1,15
E0	2,20
E1	2,60
E2	3,05
P3	3,50
P4	3,80
H5	4,10
P6	4,45
P8	5,25
E9	5,85
H10	6,40
P11	6,80
E12	7,20
P13	7,65
H14	8,00
E15	8,45
E16	8,90
P17	9,40
P18	9,70
H19	10,25
P20	10,75
P21	11,50
P22	12,25
P23	12,75
E24	13,40

E = Electrique

H = Herse

P = Porteuse contrebalancée

Fiche technique

L'ESTIVE - Scène nationale de Foix et de l'Ariège

ADACFA

20 avenue du Général de Gaulle - BP 30095 - 09007 FOIX Cedex

Tél : +33 (0)5 61 05 05 50 Fax : +33 (0)5 61 02 94 33

www.lestive.com

L'Estive
Scène nationale de
Foix et de l'Ariège